



Mercedes-Benz
Supplier information on the
MDS check in IMDS



Table of Contents

1. IMDS materials data sheets for Mercedes-Benz AG	3
2. Notes on automatic check routines	6
3. Notes on substance bans.....	7
4. Notes on the declaration of materials and substances	8
5. Materials uploaded by the IMDS Committee.....	11
6. Further Information	11
7. Annex: Examples of reasons for rejection	12



1. IMDS materials data sheets for Mercedes-Benz AG

Automatic check of IMDS data at Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz requires from its suppliers that the IMDS material data sheets (MDS) required in the Mercedes-Benz Special Terms No. 13 (Production Process and Product Approval [PPF] and No. 36 (Sustainability and Environmental Protection, in the respective current version) as well as the Mercedes-Benz Responsible Sourcing Standards (RSS) are prepared correctly and in a standardized and thus comparable form. This ensures that the MDSs can be evaluated across complex modules and complete vehicles to meet legal requirements.

Mercedes-Benz uses a combination of manual and automated test routines to minimize the loss of quality caused by an automatic test system. This ensures that the often-complex relationships between components, materials and pure substances are taken into account and that materials that fall outside the usual scheme can also be accepted.

Objectives of the automatic MDS check at Mercedes-Benz AG

- Prompt testing of MDSs by Mercedes-Benz. Usually within two days
- Same evaluation of materials in all Mercedes-Benz plants and across all MDSs
- More time for Mercedes-Benz MDS checkers to analyze individual material properties
- Better advice for suppliers on complex requests in connection with the MDS check

Rejection of MDS at Mercedes-Benz AG

The reasons for rejection are automatically forwarded by the system to the MDS creator. All relevant reasons for rejection are on file there in detail.



Transmitting MDSs to Mercedes-Benz

The MDSs should be made available no later than 2 months after blank release. Deviations must be specified and require the written consent of Mercedes-Benz. Incorrect material data sheets will be rejected and must be corrected within 3 months of blank approval.

A sufficient time buffer should be planned for any correction loops due to the MDS check.

The proposal (MDS must be approved internally) of MDSs is transmitted to the Mercedes-Benz plant responsible for sampling or design. The Mercedes-Benz plants can be found in the IMDS via the company name or the organizational unit. MDSs that are transmitted via the "Send" button (MDS is not approved internally) are rejected.

In case of doubt, the contact person for sampling at Mercedes-Benz can provide information on the organization ID to be used.

Carryover parts are sampled when they are transferred to other series or partial applications. The supplier must therefore supply an MDS for these parts. Exceptions are determined as part of the sampling process.

Spare parts must be uploaded to "Global Logistic Center" (ID 48847). The special requirements of spare parts with regard to the End-of-Life Vehicle Directive and the IMDS Legacy Spare Parts Flag can be addressed here. A current version for the spare parts is required after EOP (End of Production).

In all other cases, the current IMDS recommendations and MBAG specifications apply. Deviations are determined as part of the sampling process.

A new MDS version must be set if the component weight changes outside the agreed scattering widths, if one or more components or materials in the component change, or if the IMDS recommendations change. Furthermore, it must be ensured that an updated IMDS material data sheet is made available unsolicited in the event of changes or additions to the declaration obligations for substances, even for existing/unchanged parts.

Forwarding should be permitted for all MDSs sent to Mercedes-Benz.

The publication of MDSs of Mercedes-Benz components is not permitted.



IMDS organizational unit for Mercedes-Benz AG

The superordinate organizational unit for Mercedes-Benz AG is org. ID 101. The MDSs are sent to the following Mercedes-Benz org. unit according to the person responsible for sampling; some examples are listed below:

Table 1: Examples of organizational units at Mercedes-Benz AG.

Org. unit	ID	ZIP code	City	Country
Mercedes-AMG High-Performance Powertrains (168)	127358	NN69GZ	Brixworth	UK
Mercedes-AMG (601)	11274	71561	Affalterbach	DE
Mercedes-Benz AG Consolidation Center Plant (051)	253196	71034	Böblingen	DE
Mercedes-Benz Berlin Plant (040)	8293	12277	Berlin	DE
Mercedes-Benz Bremen Plant (067)	15423	28309	Bremen	DE
Mercedes-Benz Charleston Plant (566)	172538	29456	Ladson	US
Mercedes-Benz Consult Graz (167)	111413	8074	Raaba	AT
Mercedes-Benz Customer Solutions (616)	114825	70565	Stuttgart	DE
Mercedes-Benz Duesseldorf Plant (065)	12538	40476	Duesseldorf	DE
Mercedes-Benz East London Plant (175)	48848	5200	East London	SA
Mercedes-Benz Fuel Cell (405)	119559	73230	Kirchheim unter Teck	DE
Mercedes-Benz Global Logistic Center (006)	48847	76726	Germersheim	DE
Mercedes-Benz Hamburg Plant (068)	8295	21079	Hamburg	DE
Mercedes-Benz Kuppenheim Plant (030)	286536	76456	Kuppenheim	DE
Mercedes-Benz Ludwigsfelde Plant (037)	8297	14974	Ludwigsfelde	DE
Mercedes-Benz Rastatt Plant (054)	48846	76437	Rastatt	DE
Mercedes-Benz Russia (Plant 1375)	129378	603004	Nizhny Novgorod	RU
Mercedes-Benz Sindelfingen Plant (050)	8133	71063	Sindelfingen	DE
Mercedes-Benz Stuttgart-Untertuerkheim Plant (010)	8134	70546	Stuttgart-UT	DE
Mercedes-Benz Tuscaloosa Plant (138)	8302	35490	Vance, Alabama	US



Mercedes-Benz Vitoria Plant (157)	53053	01010	Vitoria	ES
-----------------------------------	-------	-------	---------	----

2. Notes on automatic check routines

The reasons for rejection are automatically forwarded by the system to the MDS creator.

Mercedes-Benz item numbers

The Mercedes-Benz item numbers begin with 1 to 3 letters. This is followed by 10 digits for the structural components and 12 digits for the standard parts. Make sure that the Mercedes-Benz item number is specified and not the internal supplier item number. The item number must not contain any spaces or other non-numeric characters.

Only one MDS ID is to be used per Mercedes-Benz item number. If an MDS is uploaded again for the same Mercedes-Benz item number, only a new version of the same MDS ID may be created and not a completely new MDS ID.

Supplementary key (ES 1 and ES 2)

No additional information should be entered in the MBAG company-specific fields for the supplementary keys if no information on the supplementary keys is available. Supplementary key 1 (ES 1) is important for logistics structural components and supplementary key 2 (ES 2) for the color variants. Please note that a separate IMDS material data sheet (separate IMDS ID) must be created for each existing ES1 and ES2 key.

Drawing geometry status (ZGS)

It must be ensured that the current drawing geometry status is entered in ZGS format, e.g. 001.

Fluctuation ranges

Components, semi-finished products and materials must always comply with the tolerance ranges in accordance with Recommendation 001 (REC001).

The pure substance scattering (see Table 2 for limit values) is monitored by the check tool and rejected in the event of deviations. The ranges are described in sections 4.4.3 and 4.5.4 of IMDS REC001.

Table2: Portion ranges and variations.

Permitted fluctuation margins: X% to Y%	Portion ranges Maximum M = Y% - Y%
---	------------------------------------



$0 \leq X \leq 7.5$	$M \geq 3$
$7.5 < X \leq 20$	$M \leq 5$
$20 < X \leq 100$	$M \leq 10$
If the range lies between two intervals, then M is defined by the smaller interval	

3. Notes on substance bans

Check in accordance with the End-of-Life Vehicles Directive (EU-ELV) Annex II

All materials that contain prohibited substances in accordance with the End-of-Life Vehicles Directive are checked for compliance with legal requirements independently of the other checks.

Application codes (ACs) are exceptions to the EU-ELV according to Annex II. Pure substances above the limit value, which are regulated according to the EU-ELV, require a valid AC according to the type approval date. For concentrations below the limit value, the AC "Concentrations within the acceptable GADSL limits" must be selected.

Incorrect assignments of application codes are rejected.

Check according to DBL 8585 (new DBL 1010)

If materials contain pure substances that are listed in DBL 8585 (new DBL 1010) (Mercedes-Benz internal delivery conditions), these materials are checked for compliance with the respective limit values. If the permissible limit values are exceeded, the MDS is rejected. The GADSL list is stored in DBL 8585 (new DBL 1010).



4. Notes on the declaration of materials and substances

MDS creation (materials and substances)

Figure 1 and Table 3 show which fields must be filled in by the supplier when creating the MDS:

Details

Allgemeine Informationen

Typ Werkstoff (Modul)
ID / Version 1345388146 / 0.01
Node-ID 1345388146
Anzahl der Knoten 1
1 Name *
2 Handelsname
3 Interne Werkst.-Nr.
4 Vorläufiges MDB ☐

Daten

Erstellungsdatum 06.08.2024 ?
Prüf-/Freigabedatum nicht verfügbar ? Richtlinien

Werkstoff-Information

5 Std. Werkst.-Nr.
6 Symbol - *
7 Klassifizierung 5.1.a gefüllte Thermoplaste *
8 SCIP Material Category
9 Additional Material Characteristics
10 Normen / Standards
11 Lieferant

ID-Nr.	Typ	Beschreibung (Ebenen 1 - 3)
66539	Material category	plastic (and polymers) > other non-halogenated (co)polymers
66540	Material category	plastic (and polymers) > other halogenated (co)polymers

12 **Quelle des Werkstoffs, einschließlich Kreislauf-Werkstoffe**

Enthält der Werkstoff noch nicht beantwortet
Rezyklat?
Mechanisch (Produktionsabfälle)
Mechanisch (Altmaterialien)
Chemisch (Produktionsabfälle)
Chemisch (Altmaterialien)
Zertifiziert nach
Ist der Werkstoff (teilweise) biobasiert? Nein
Anteil von sekundärem biobasiertem Werkstoff
Zertifiziert nach

Bemerkung

Ihre Eingaben in diesem Feld werden in der Lieferkette sichtbar. Geben Sie daher keine vertraulichen Informationen ein.

Bemerkung

13

Figure 1: Mandatory and optional information within the supplier MDBs in IMDS.



Table3: Information on mandatory and optional details when filling in an MDS for Mercedes-Benz AG.

No.	Field	Status	Remark and IMDS REC001 rule
1	Material name/designation	mandatory	The naming follows the rules IMDS REC001 Rules 4.4.2 A-P and Guideline 4.4.2a
2	Trade names	optional	Guideline 4.4.2c
3	Internal material no.	optional	Guideline 4.4.2b
4	"Provisional MDS" labeling	optional	Agreement between MBAG and supplier. Regulation see REC001
5	Std. material no.	mandatory	Material classification 1-4. Rule 4.4.2 E
6	Symbol	mandatory	Material classification 5.x and 6.x. Rule 4.4.2 F
7	Classification	mandatory	VDA 231-106, IMDS 001a. Rule 4.4.2 G
8	SCIP material category	optional	
9	Additional material characterization	mandatory	
10	Standards	mandatory	According to Rule 4.4.2.H. and Rule 4.4.2 I, mandatory information on deviations from original processes.
11	Supplier	optional	Guideline 4.4.2f
12	Recycled material query	mandatory	In the IMDS, the information in accordance with REC025 is mandatory for materials > 5g
13	Remarks	optional	Comments should not be disclaimers. Rejection may follow.
-	Quantity ranges	mandatory	Rule 4.4.3 A-B
-	Application codes Application codes	mandatory	Rule 4.4.5 A-C and Guideline 4.4.5a
-	Chemistry Manager	mandatory	If the MMDB contains substances that require a response to the Chemistry Manager, a Chemistry Manager request should be available



Materials

If different IMDS node types such as materials and components are represented in one plane, this is referred to as structural errors. For example, only the same node types may be used in one plane, i.e. only materials under components or only semi-finished products under components, no materials and semi-finished products together under components (except in the cases described in REC001).

Deactivated and hidden substances, material classifications, application codes, recycled contents, symbols, etc. that do not belong to a legacy spare part must always be updated when the recommendations are changed.

Pure substances

It should be ensured that the ingredients (pure substance) always match the corresponding material. Example: ABS material must contain at least 40% ABS (IMDS SC90 checks).

Application codes

In accordance with Chapter 3 under "Check in accordance with the End-of-Life Vehicles Directive (EU-ELV) Annex II".

REACH Annex XIV, biocide regulation

Questions according to REACH Annex XIV or the biocide regulation must be answered in the Chemistry Manager by the creator of the material MDS (MMDB).

Recycled material

The information on recycled content is mandatory for all material classifications (see IMDS REC025). Please refer to the separate information on the IMDS website "OEM information" from Mercedes-Benz AG.

Deviations from original processes

An MDS that shows gross violations of the MBAG requirements is automatically rejected. However, if special deviations are necessary, please contact the person for sampling at Mercedes-Benz or contact imds@mercedes-benz.com.



5. Materials uploaded by the IMDS Committee

Materials (in the latest version) uploaded by the IMDS Steering Committee are always accepted. Old IMDS Steering Committee entries that contain hidden or deactivated pure substances such as ions are no longer accepted.

6. Further Information

Help with general pure substance and material and IMDS issues

Please contact the IMDS Service Center for questions about pure substances and materials.

The IMDS recommendations can be found in the system after logging in. Please ensure to use the latest version.

It is recommended that IMDS users receive regular further training. For specific questions, please refer to the IMDS training documents and videos.

Help with questions specific to Mercedes-Benz

For Mercedes-Benz specific questions please write to the following e-mail address:

imds@mercedes-Benz.com

Please enter the **MDS ID** of the MDS in question and your own data.

The Mercedes-Benz delivery specification 8585 (DBL 8585) "Negative list of materials for material selection" can be found on the Mercedes-Benz supplier portal. The current issue contains the currently valid GADSL list and other important information.

The GADSL list (Global Automotive Declarable Substance List) can be found on the Internet at www.gadsl.org. This list contains the substances classified by the automotive industry as declarable or prohibited and is updated twice a year.



7. Annex: Examples of reasons for rejection

Sachnummer ist falsch oder unbekannt. Bitte Sachnummer korrigieren, da Sachnummer nicht der Mercedes-Benz Stückliste zugeordnet werden kann. Bitte die Sachnummer ohne weitere Angaben wie z.B. Ergänzungsschlüssel angeben. Die Sachnummer beginnt in der Regel mit einem Buchstaben. Es folgen 10 Ziffern für Konstruktionsteile und 12 Ziffern für Normteile.	Incorrect or unknown part number. Please correct the part number, as the part number cannot be matched with the Mercedes-Benz Bill of Materials. Please enter the part number without supplementary code. The part number generally starts with a letter, followed by 10 digits for engineering components and 12 digits for standard components.
Lieferantennummer ist falsch / unbekannt. Bitte die Lieferantennummer mit 8 Ziffern deklarieren. Keine Leer- oder Sonderzeichen deklarieren. D-U-N-S Code sind unzulässig	Incorrect or unknown supplier code. Please report supplier code with eight digits. Please do not use blanks or special signs. Please do not use a D-U-N-S number.
Ergänzungsschlüssel ist falsch / unbekannt. Bitte nur gültige ES1 und ES2 deklarieren. ES1 definiert Fertigungszustände beinhaltet 4 Ziffern. ES2 definiert Farbvarianten und beinhaltet 4 alphanumerische Stellen.	Incorrect or unknown supplementary code. Please report only valid SC1 and SC2 codes. SC1 defines the production status and contains 4 digits. SC2 defines the color variants and contains 4 alphanumeric characters.
Die Abweichung zwischen gemessenem Teilgewicht in der Mercedes-Benz Stückliste und gemessenem Teilgewicht im MDB ist größer als 50% und damit nicht zulässig.	The deviation between measured weight per item in the Mercedes-Benz Bill of Materials and the measured weight per item in MDS is greater than 50% and therefore not permitted.
Zeichnungsgeometriestand fehlt oder hat falsches Format. Das ZGS-Format enthält drei numerische Ziffern, z. B. 001	Drawing geometry technical level is missing or has incorrect format. DGL format is specified by three digits, e. g. 001



Joker dürfen bis max. 10% Reinstoffgehalt eingesetzt werden, siehe IMDS Recommendation 001.	Wild cards are only acceptable for up to 10% of basic substance. Please read IMDS Recommendation 001.
Schwankungsbreite des Reinstoffgehaltes ist zu hoch. Bitte IMDS Recommendation 001 beachten.	Range of basic substance is too high. Please read IMDS Recommendation 001.
Gelöschter oder versteckter Reinstoff im Werkstoff. Bitte für Werkstoffeinträge nur aktuelle Reinstoffe verwenden.	Deleted or hidden basic substance in material. Please use only current basic substances for material entries.
Strukturfehler. Bitte in einer Ebene nur gleiche Symbole verwenden, z. B. keine Bauteile und Werkstoffe auf einer Ebene unter ein Bauteil hängen, siehe IMDS Recommendation 001.	Incorrect structure. In any one level, please use only same symbols, do not append parts or materials to a level. Please read IMDS Recommendation 001.
Dieser Werkstoff enthält einen verbotenen Reinstoff gemäß GADSL	This material contains a prohibited substance according to GADSL.
Verbotstoff liegt außerhalb der Grenzen des aktuell gültigen Anhangs II der EU-Altfahrzeug-Direktive	Prohibited substance too high/out of range of valid End-of-Life Vehicles Directive Annex II
Dem Verbotstoff kann keine gültige Ausnahme aus dem Anhang II zugeordnet werden. Bitte die Deklaration des Anwendungsfalles / Application Code aus dem Anhang II in allen betroffenen Werkstoffen überprüfen.	Prohibited substance cannot be assigned a valid exception from Annex II. Please check declaration of Application Code from Annex II in all the materials involved.
Dieser Werkstoff enthält eine Substanz nach REACH Anhang XIV mit überschrittenem Stoffverbotsdatum. Sofern keine Zulassung der	This material contains a substance listed in REACH Annex XIV with a sunset date that has elapsed. The substance is no



Substanz in der deklarierten Anwendung vorliegt, wird diese Substanz nicht mehr akzeptiert.	longer accepted if it has not been approved for the authorized use.
Dieser Werkstoff enthält eine Substanz nach REACH Anhang XIV. Diese Substanz ist von einem Stoffverbotsdatum innerhalb 6 Monaten betroffen. Sofern keine Zulassung der Substanz in der deklarierten Anwendung vorliegt, wird diese Substanz ab dem Stoffverbotsdatum nicht mehr akzeptiert.	This material contains a substance listed in REACH Annex XIV. This substance is affected by a sunset date within 6 months. If the substance is not approved for the authorized use, it will no longer be accepted after the sunset date.
Dieser Werkstoff enthält eine Substanz, die auf der REACH Kandidatenliste oder dem Anhang XIV gelistet ist. Auf diese Substanz sollte bei Neuentwicklungen vorsorglich verzichtet werden, wenn unter technischen und ökonomischen Randbedingungen Alternativen existieren. Sind im REACH Anhang XIV gelistete Substanzen enthalten, so ist der Mercedes-Benz Bauteilverantwortliche und der Lieferantenmanager unmittelbar zu informieren, um die Planung zur Substitution oder ggf. zu sonstigen Aktivitäten bzgl. Einhaltung der REACH-Vorgaben (z. B. Zulassung der Substanzen) einzuleiten.	This material contains a substance listed in the REACH candidate list or in Annex XIV. As a precaution, this substance should not be used for new products if there are acceptable alternatives within the given technical and economic framework. If the material contains substances listed in REACH Annex XIV, the manager at Mercedes-Benz responsible for the component and the supplier manager must be informed immediately in order to initiate substitution planning or other activities for compliance with REACH stipulations (e.g., authorization of the substances).
Werkstoffname ist falsch. Bitte den eindeutigen Werkstoffnamen deklarieren. Es gelten die deutschen und englischen Datenfelder. Für Kunststoffe, Elastomere, thermoplastische Elastomere und Metalle sind die Werkstoffnamen oder Kurzzeichen aus der jeweiligen Werkstoffnorm zu deklarieren, siehe IMDS Recommendation 001. Z. B.: Keine Handelsnamen, Bauteilbezeichnungen deklarieren.	Incorrect material name. Please report the unique material name using the German and English data fields. The material names or codes of plastics, elastomers, thermoplastic elastomers and metals are to be taken from the respective material standard. Please read IMDS Recommendation 001. For example, do not enter brand names or component names.



Materialklassifizierung ist falsch. Bitte die Klassifizierung nach IMDS Recommendation 001, Anhang I und den entsprechenden Werkstoffnormen deklarieren.	Incorrect material classification. Please report the classification according to IMDS Recommendation 001, Annex I and state the relevant material standard.
Werkstoffnorm ist falsch. Bitte nur die Werkstoffnorm deklarieren die Angaben zu den Reinstoffen beinhaltet.	Incorrect material standard. Please report only the material standard containing details on basic substances.
Bitte keine verschiedenen Werkstoffe mischen. Jeder homogene Werkstoff ist separat zu deklarieren. Siehe IMDS Recommendation 001.	Please do not mix different materials. Report each homogenous material separately. Please read IMDS Recommendation 001.
Bitte Reinstoffliste prüfen. Inhalt der Reinstoffliste entspricht nicht dem deklarierten Werkstoff.	Please check basic substance list. Contents of the basic substance list do not match the material reported.
Bitte keine Elementaranalysen deklarieren. Die Werkstoffe müssen wie im angelieferten Zustand verbaut deklariert werden. Siehe IMDS Recommendation 001.	Please do not report elementary analyses. Materials must be reported as assembled in delivered parts. Please read IMDS Recommendation 001.
Bitte keine Lösungsmittel deklarieren, die so nicht mehr im angelieferten Bauteil enthalten sind. Siehe IMDS Recommendation 001.	Please do not report solvents which can't be found in delivered parts. Please read IMDS Recommendation 001.
Bitte deklarieren Sie nicht die Ausgangsprodukte sondern die Reinstoffe, die im angelieferten Bauteil enthalten sind. Siehe IMDS Recommendation 001.	Please do not report the output products, but the basic substances, which are found in the delivered part. Please read IMDS Recommendation 001.
Bitte aktuelleren Datensatz deklarieren, in dem alle Inhaltsstoffe genannt sind. Entsprechende Datensätze wurden vom IMDS-Steering Committee (ID 313, 423, 18986) im System hinterlegt.	Please report a more up-to-date data record in which all basic substances are mentioned. You can find appropriate data records deposited by the IMDS Steering



	Committee (ID 313, 423, 18986) in the system.
Bitte Reinstoff spezifizieren, dieser Reinstoff ist ein Oberbegriff.	Please specify the basic substance, as this basic substance is a generic term.
Disclaimer. Der Inhalt des Disclaimers gilt als Vertragsgegenstand zwischen Mercedes-Benz und dem Lieferanten. Disclaimer und deren Inhalte sind an den Mercedes-Benz Einkauf zu adressieren.	Disclaimer. The content of the Disclaimer is part of a contract between Mercedes-Benz and the supplier. Disclaimers and their content must be addressed to Mercedes-Benz Purchasing.
Eine flache Bauteilstruktur kann nur für bestimmte E/E-Anwendungen angewendet werden, siehe IMDS Recommendation 019. Mercedes-Benz fordert die Angabe mindestens einer Bauteilstrukturebene unter der obersten Bauteilebene. Eine Zuordnung der Werkstoffe auf Sub-Bauteilebene muss gewährleistet sein.	Flat Bill of Material is intended only for certain electronic applications - see IMDS Recommendation 019. Mercedes-Benz requires at least one genuine component structure level to be stated below the uppermost component nodes. It must be possible to assign materials to the sub-components.
Bitte keine zusätzlichen Werkstoffebenen deklarieren. Die unterste Werkstoffebene ist ausreichend.	Please do not report unnecessary material levels. Lowest material level is sufficient.
Bitte kein Prototypen MDB berichten. Ausnahme nach Anforderung durch MBAG	Please do not report a preliminary MDS. Exception on request by MBAG
Bei Kunststoffen (Thermoplaste und Duromere) bitte das Symbolfeld (Kurzzeichen) nach ISO 1043 (Teil 1 - 4) deklarieren. Siehe auch IMDS Recommendation 001.	For plastics (thermoplastics and duromers), please report the symbol field (abbreviated term) as in ISO 1043 (parts 1 to 4). Please also read IMDS Recommendation 001.
Gefärbte Kunststoffe (Thermoplaste plus Masterbatch) bitte gemäß IMDS Recommendation	For colored thermoplastics (when you have thermoplastics and masterbatch), please report according to IMDS Recommendation



001 deklarieren oder alle Reinstoffe in einem einzigen Werkstoff zusammenfassen.	001 or summarize all basic substances in one material.
Bei gefüllten Thermoplasten und Duromeren bitte den Füllstoff und die Füllstoff-Konzentration im Symbol deklarieren. Siehe ISO 1043 (Teil 1 - 4) und IMDS Recommendation 001.	For filled thermoplastics and duromers, please report the filler and the concentration of the filler in the symbol. Please see ISO 1043 (parts 1 to 4) and IMDS Recommendation 001.
Titandioxid, Bariumsulfat, Calciumcarbonat, Kreide, usw. sind Füllstoffe gemäß ISO 1043-2 und müssen als solche deklariert werden. Bitte Symbol und Klassifizierung anpassen.	Titanium dioxide, barium sulfate, calcium carbonate, chalk, etc. are fillers according to ISO 1043-2 and must be reported as such. Please adapt symbol and classification.
Bei Elastomeren bitte das Symbolfeld (Kurzzeichen) nach ISO 1629 deklarieren. Siehe IMDS Recommendation 001 und 001a.	For elastomers, please report the symbol field (abbreviated term) in acc. with ISO 1629. Please read IMDS Recommendation 001 and 001a.
Gefärbte Elastomere bitte in Analogie zu den gefärbten Kunststoffen deklarieren. Siehe IMDS Recommendation 001 und 010.	Please report colored elastomers analogously to colored plastics. Please read IMDS Recommendation 001 and 010.
Bei Thermoplastischen Elastomeren bitte das Symbolfeld (Kurzzeichen) nach ISO 18064 (Nr. 5 und 6) deklarieren. Siehe auch IMDS Recommendation 001 und 013.	For thermoplastic elastomers, please report the symbol field (abbreviated term) in acc. with ISO 18064 (number 5 and 6). Please also read IMDS Recommendation 001 and 013.
Gefärbte Thermoplastische Elastomere bitte in Analogie zu den gefärbten Kunststoffen deklarieren. Siehe IMDS Recommendation 001 / 001a	Please report colored thermoplastic elastomers analogously to colored plastics. Please read IMDS Recommendation 001 and 001a.
Bitte bei Kunststoffen zusätzlich die Hilfs- und Farbstoffe deklarieren.	For plastics, please also report auxiliary and coloring materials.



Bitte bei Klassifizierung für Kunststoffe (un)gefüllte Thermoplaste wählen.	Classification for thermoplastics - please use (un)filled thermoplastics.
Symbol im Werkstoff stimmt nicht mit Reinstoff überein, bitte überprüfen und korrigieren.	Symbols in the material and basic substance do not match, please check and correct.
Standard-Werkstoffnummer ist falsch oder fehlt. Bitte die Standard-Werkstoffnummer gemäß einer aktuellen, gültigen und internationalen Werkstoffnorm deklarieren.	Material number incorrect or missing. Please report material number according to current, valid and international material standard.
Werkstoffnorm ist falsch oder fehlt. Bitte eine aktuelle, gültige und internationale Werkstoffnorm deklarieren. Handelt es sich nicht um einen Normwerkstoff, bitte folgendes in das Bemerkungsfeld einfügen: Kein Normwerkstoff, dazu keine Norm verfügbar	Material standard incorrect or missing. Please report a current, valid and international material standard. For non-standard material, please insert additional information in remark field: non-standard material, no standard available
Galvanische Zinkschicht und Passivierung sind zwei verschiedene Werkstoffe und jeweils separat zu deklarieren. Bitte Materialdaten vom IMDS Steering Committee nutzen.	An e-plated zinc layer and a passivation coating are two different materials and must be separately reported. Please use material data from the IMDS Steering Committee.
Bitte eine galvanische Zinkschicht deklarieren.	Please report e-plated zinc layer.
Magnetische Werkstoffe bitte gemäß Recommendation 001, Anhang I, 1.2 Special Materials deklarieren.	Please report magnetic materials in accordance with Recommendation 001, Annex 1, 1.2. Special Materials.
Reinstoffliste entspricht nicht den Reinstoffen aus der angegebenen Norm.	Basic substance list is not the same as in the specified standard.